


Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Листок-вкладыш
(информация для пациента)

РОМАШКИ ЦВЕТКИ
MATRICARIAE FLOS



МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Общая характеристика. Ромашки цветки содержат эфирное масло, флавоноиды, кумарины, органические кислоты, полисахариды, горечи и другие биологически активные вещества.

Состав. Ромашки цветки, порошок крупный.

Форма выпуска. Порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке.

Описание. Смесь кусочков корзинок ромашки различной формы, желтовато-зеленого цвета с белыми вкраплениями, проходящих сквозь сито (2000). При исследовании порошка под лупой видны кусочки трубчатых цветков с пятизубчатым отгибом, зеленовато-желтого цвета, зубцы отгиба более ярко-желтые по краю; кусочки краевых белых язычковых цветков; кусочки полупрозрачных листочек обвертки желтоватого цвета; кусочки цветоложа; кусочки ребристых цветоносов от светло-зеленого до коричневато-зеленого цвета. Запах сильный, ароматный.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения. По результатам экспериментальных исследований оказывает противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие, способствует заживлению ран.

Показания к применению. Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (метеоризм, легкие болевые ощущения спастического характера).

Местно: для полосканий в комплексной терапии нетяжелых воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Наружно: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения воспалительных заболеваний кожи и воспалительных процессов в аногенитальной области после консультации врача.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка. 2 фильтр-пакета помешают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают и настаивают 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают.

Принимают внутрь взрослые и дети старше 12 лет по 1 стакану водного извлечения (чая) 3-4 раза в день.

Для прима внутрь применяется у детей старше 6 месяцев после консультации врача. Для приема внутрь по назначению врача: детям от 6 месяцев до 2 лет – по 1/4 стакана 2-4 раза в день, детям от

2 до 6 лет – по 1/2 стакана 2-4 раза в день, детям от 6 до 12 лет – по 3/4 стакана водного извлечения (чая) 2-4 раза в день.

Местно и наружно взрослым и детям старше 12 лет применять для полосканий (по 1/2 – 1 стакану водного извлечения (чая) 3-5 раза в день), орошений, примочек.

Взрослым и детям старше 12 лет применять для клизм и микроклизм, спринцеваний, при необходимости для одной процедуры водное извлечение (чай) довести кипяченой водой до 1 литра.

Пред употреблением водное извлечение (чай) рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие. Возможны реакции гиперчувствительности, включая тяжелые аллергические реакции после нанесения препаратов цветков ромашки на слизистые оболочки (нарушение дыхания, ангионевротический отек, сосудистый коллапс, анафилактический шок). Частота не известна. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Гиперчувствительность к ромашке, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение у детей. Для приема внутрь применяется у детей старше 6 месяцев после консультации врача (см. раздел «Способ применения и дозировка»). Для приема внутрь не применять у детей до 6 месяцев. Для местного и наружного применения не рекомендуется для детей до 12 лет.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение во время беременности и кормления грудью по назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Женщинам во время беременности и кормления грудью перед применением лекарственного средства необходима консультация врача. В случае наружного применения необходимо удалить лекарственное средство с молочной железы женщины, кормящей грудью, перед кормлением, чтобы предотвратить сенсибилизацию ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Исследования не проводились. Получены сообщения о возможном взаимодействии препаратов цветков ромашки при приеме более двух месяцев в высоких дозах с лекарственными средствами, метаболизм которых происходит с участием ферментов системы CYP450 (циклоспорин у пациентов после трансплантации почки). В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Срок годности. 1 год 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 1,5 г в фильтр-пакетах бумажных №20 в ~~пачке картонной~~. ^{Республики Беларусь} ~~Предусмотрено~~ вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь,
211019, Витебская область,
Оршанский район, д. Пищалово
Тел. (0216) 54-81-68

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь