

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от 20.11.2014 г. № 1319

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)

**Чага (черный березовый гриб);**

измельченное сырье 100 г или 120 г в пачке

**Inonotus obliquus (Fungus betulinus)**

**Общая характеристика:**

кусочки гриба различной формы, от черного, темно- или красновато-коричневого до желтоватого цвета, проходящие сквозь сито (5600). Ткань гриба плотная, твердая. Запах отсутствует.

Чага (черный березовый гриб) содержит пигменты, образующие хромогенный полифенолкарбонный комплекс, агарциновую кислоту, смолы, марганец и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях и нарушениях метаболизма.

**Фармакологические свойства.** Биологически активные вещества, входящие в состав чаги, обладают противовоспалительным действием, оказывают влияние на метаболические процессы.

**Показания к применению.** В качестве симптоматического средства при дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии; в комплексной терапии астенических состояний.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 50 г (8 столовых ложек) измельченного сырья заливают 0,5 л теплой кипяченой воды (40°C–50°C), настаивают в течение 2 суток при комнатной температуре (18°C), процеживают, сырье отжимают, объем полученного водного извлечения доводят кипяченой водой до 0,5 л.

Принимают внутрь по 1/2 стакана 6 раз в день или по 1 стакану 3 раза в день. Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать.

Лечение препаратами чаги проводят курсами по 3–5 месяцев с короткими перерывами между ними 7–10 дней.

Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции. При длительном приеме препаратов чаги возможны повышенная возбудимость, вегетативная лабильность, диспепсические явления.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

**Передозировка.** При длительном приеме препаратов чаги у некоторых пациентов наблюдается повышенная возбудимость вегетативной нервной системы. Эти явления постепенно исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата.

При появлении симптомов передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности.** Во время приема препаратов чаги пациенту рекомендуется молочно-растительная диета, ограничивается прием жиров и мяса, исключаются консервы, копчености, острые приправы, не употреблять алкогольные напитки и не курить.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Применение во время беременности и кормления грудью противопоказано.

**Применение у детей.** Применение у детей до 18 лет противопоказано.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не рекомендуется назначать препараты чаги во время лечения пенициллинами и внутривенном введении декстрозы.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги, света и недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленное водное извлечение при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 2 года.



**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 100 г или 120 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь